



Produktkatalog
Product catalogue
Catalogue de produits



RHEINWERK
ENTSORGUNGSPRODUKTE
GmbH & Co. KG

HOTEC® (**H**ospital-**T**echnik) ist eine Marke des bereits im Jahre 1908 gegründeten Traditionsunternehmens Rheinwerk Entsorgungsprodukte GmbH & Co. KG. Stammsitz des Hauses ist Tönisvorst bei Krefeld. Mit dem HOTEC®-Produktprogramm ist Rheinwerk seit 1978 der ideale Partner in Betriebslogistik für alle Krankenhäuser, Universitätskliniken, Großwäschereien, Altenpflegeheime und Seniorenzentren sowie für Hotels, Gastronomie und Industrie. Das HOTEC® Produktsystem bietet bewährte und professionelle Lösungen in gutem Design und Top-Qualität. Der Einsatz hochwertigster Materialien wie z.B. glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) für die Bodenplatten, kaltgeschäumter BAYDUR® Kunststoff für den Korpus der Schrankwagen oder rostfreier Edelstahl für Bodenplatten und Rohrbügel sorgen für eine extrem lange Haltbarkeit und Stabilität im rauen täglichen Einsatz.

HOTEC® is the trademark of Rheinwerk Entsorgungsprodukte GmbH & Co. KG, founded in 1908. The company is located in Tönisvorst near Krefeld. Since 1978, Rheinwerk has been the ideal partner for internal logistics for all kinds of clinics, hospitals, laundries, retirement homes as well as for hotels, gastronomy and industry. The HOTEC® product range offers reliable and professional solutions, well designed and of top quality. The use of high grade materials, such as glass fiber reinforced plastics for the base plates, cold foamed BAYDUR® plastics for the trolley cabinets or stainless steel for base plates and pipes guarantee extreme durability and stability during heavy duty use.

HOTEC® est une marque de la compagnie Rheinwerk Entsorgungsprodukte GmbH & Co. KG, fondée en 1908. Le siège de la maison se trouve à Tönisvorst, près de Krefeld. Rheinwerk est le partenaire idéal pour la logistique intérieure depuis 1978. Les produits sont destinés aux hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et également aux hôtels, restaurants et à l'industrie. La gamme de produits HOTEC® offre des solutions fiables et professionnelles d'excellente qualité et bon design. L'utilisation de matériaux de qualité supérieure comme de la matière plastique armée de fibres de verre pour les plateaux, du BAYDUR® pour les armoires des chariots ou de l'inox pour les plateaux et les tubes, garantit une stabilité et une durabilité exceptionnelles même lors d'une utilisation intensive.

HOTEC® -Produkte für: / Products for: / Des produits pour:

- Stationsorganisation / Organisation of hospital wards / Organisation des stations à l'hôpital
- Wäschever- und Entsorgung / Laundry supply and disposal / Gestion du linge
- Transport / Transport / Transport
- Sortierung / Sorting / Classement
- Wertstoff- und Abfallsammlung / Waste and recycling collection / Collecte des déchets
- Lagerung / Stock management / Gestion du stock
- Raumpflege / Cleaning / Nettoyage
- Speiseverteilung / Distribution of food / Distribution de nourriture



QUALITÄT IM DETAIL
QUALITY IN DETAIL
QUALITÉ EN DÉTAIL

HOTEC® Wäschesäcke mit 3-Bahnen Zuschnitt
Optimale Haftung und Füllbarkeit.

HOTEC® laundry bags with 3 layer design.
Optimum adhesion and filling.

HOTEC® sacs à linge en forme porte feuille. Adhésion et remplissage optimale.



HOTEC® Wäschesackverschluss
Einfache und sichere Handhabung. Fest angenähtes Band.

HOTEC® fastener for laundry bags
Safe and easy to use. Comes with sewn on and secure fastening strap.

HOTEC® fermetures pour sacs à linge
Maniement facile et infailible. Ruban solidement attaché.

HOTEC® Haftprofil aus Levaflex
Sehr guter Halt sowohl bei Textil-, als auch bei Kunststoffsäcken.

HOTEC® Fixing Ring
Excellent hold for textile laundry bags as well as plastic sacks.

HOTEC® Anneau de maintien de sacs
Excellent pour sacs à linge en tissu et en PE.



HOTEC® Scharnierdeckel mit Klemmstück und Deckelanschlag
Äußerst stabil. Schnell wechselbar ohne Werkzeug (aufgesteckt).

HOTEC® lid with hinge and with clamp with lid buffer
Very durable. Quick change without tools (attachable).

HOTEC® Couvercle charnière avec arrêt attache par serrage avec arrêt pour couvercle. Très durable. Changement rapide et sans outil. (relevable).

HOTEC® Schrankwagen
Unverrottbarer BAYDUR®-Korpus. Reinigungsfreundliche obere Tablettmulde.
Variabel einstellbare Innenfächer.

HOTEC® trolley with cabinet Non-corrosive BAYDUR® body. Surfaces easy-to-clean. Interior compartments freely adjustable.

HOTEC® chariot armoire
Corps en BAYDUR® (impossible à effriter). Surfaces faciles à nettoyer.
Compartiments internes variables à volonté.



HOTEC® Doppel-Lenkrollen mit Steckbefestigung
Rostfreie, haltbare Werkstoffe. Leicht abnehmbar und voll desinfizierbar.

HOTEC® double steering castors with plug-in fixing device
Stainless, durable materials. Easy to take off and fully disinfectable.

Roues doubles HOTEC® avec fixations enfichables
Matériaux antirouille, facile à démonter, complètement désinfectable.

HOTEC® Deckel-Trittauf
Superstabile, belastbare Mechanik.

HOTEC® pedal opener for lids
Extremely durable mechanism.

HOTEC® ouverture pédale pour couvercles
Mécanique extrêmement stable.





**SAMMLER MIT GFK-BODEN
TROLLEYS WITH GFK BASE
CHARIOTS AVEC BASE EN GFK**

- **Ein- bis Vierfachsammler** mit stabiler, unempfindlicher Bodenplatte aus hochfestem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), unempfindlich gegen Säuren, Laugen und mechanische Beschädigungen
- Rahmen aus Edelstahl
- Aufnahme für Textilgewebesäcke oder Wertstoffsäcke
- Kunststofftragring mit Levaflex Haftgummi
- 4 Kunststoff-Doppelnkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststeller, oder 4 Lenkrollen, verzinkt und chromatiert ohne Stopp mit Fadenschutz, 4 Stoßgummischeiben
- Inkl. Scharnierdeckel, wählbar in den Farben blau, rot, weiß, braun, gelb und grün



RES 1000

- **Trolleys for 1 to 4 bags** with base made of extremely solid glass fiber reinforced plastics, resistant to alkaline solutions, acids or mechanical damage
- Frame made of stainless steel
- Fixtures for textile laundry or recycling bags
- Supporting ring with Levaflex adhesive rubber
- 4 double castors made of PE, Ø 75 mm, 2 of which with brakes, or 4 castors galvanized and chromed without break, 4 rubber impact pads
- Lid available in blue, red, white, brown, yellow or green is included



RES 2000

- **Chariots pour 1 à 4 sacs** avec plateaux très solide en matière plastique armée de fibres de verre, résistant aux lessives, acides ou dommages mécaniques
- Châssis (cadre) en Inox
- Emplacements pour sacs en textile ou sacs à déchets
- Anneaux de positionnement avec caoutchouc adhésif
- 4 roues de guidage Ø 75 mm, dont deux avec arrêt, ou 4 roues galvanisées et cémentées au chrome, sans arrêt, 4 disques en caoutchouc antichoc
- Couleur couvercle: bleu, rouge, blanc, brun, jaune ou vert inclus



RES 3000



RES 4000

	RES 1000	RES 2000	RES 3000	RES 4000*
L x B x H L x W x D L x L x H	390 x 565 x 972 mm	670 x 565 x 972 mm	990 x 565 x 972 mm	1040 x 670 x 972 mm
Gewicht Weight Poids	9,8 kg	13,0 kg	18,7 kg	22,5 kg

* paarweise Anordnung (2x2) / paired configuration / configuration jumelée



SAMMLER MIT EDELSTAHLBODEN TROLLEYS WITH STEEL BASE CHARIOTS AVEC BASE EN INOX

- **Ein- bis Vierfachsammler** mit stabiler, unempfindlicher Bodenplatte und Rahmen aus Edelstahl, unempfindlich gegen Säuren, Laugen und mechanische Beschädigungen
 - Aufnahme für Textilgewebesäcke oder Wertstoffsäcke
 - Kunststofftragring mit Levaflex Haftgummi
 - 4 Lenkrollen Ø 75 mm verzinkt und chromatiert, ohne Stopp, 4 Stoßgummischeiben
 - Inkl. Scharnierdeckel, wählbar in den Farben blau, rot, weiß, braun, gelb und grün
- **Trolleys for 1 to 4 bags** with frame and base made of stainless steel, resistant to alkaline solutions, acids or mechanical damage
 - Fixtures for textile laundry or recycling bags
 - Supporting ring with Levaflex adhesive rubber
 - 4 steering castors Ø 75 mm galvanized and chromed, without brake, 4 rubber impact pads
 - Lid available in blue, red, white, brown, yellow or green is included
- **Chariots pour 1 à 4 sacs** avec cadre et plaque de base en inox, résistant aux lessives, acides ou dommages mécaniques
 - Emplacements pour sacs en textile ou sacs à déchets
 - Anneaux de positionnement avec caoutchouc adhésif
 - Roues de guidage Ø 75 mm galvanisées et cémentées au chrome, sans arrêt, 4 disques en caoutchouc antichoc
 - Couleur couvercle: bleu, rouge, blanc, brun, jaune ou vert inclus



RES 1081



RES 2081



RES 4081



RES 4082

	RES 1081	RES 2081	RES 3081	RES 4081 RES 4082*
L x B x H L x W x D L x L x H	340 x 520 x 955 mm	620 x 520 x 955 mm	950 x 520 x 955 mm	1260 x 520 x 955 mm 1000 x 620 x 955 mm*
Gewicht Weight Poids	9,5 kg	13,5 kg	18,5 kg	20,0 kg 22,5 kg*

* paarweise Anordnung (2x2) / paired configuration / configuration jumelée



SAMMLER MIT GFK-BODEN UND TRITTAUF TROLLEYS WITH GFK BASE AND PEDAL CHARIOTS AVEC BASE EN GFK ET PEDALE

- **Ein- bis Vierfachsammler** mit hochfester, unempfindlicher Bodenplatte aus hochfestem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), unempfindlich gegen Säuren, Laugen und mechanische Beschädigungen
- Rahmen aus Edelstahl
- Aufnahme für Textilgewebesäcke oder Wertstoffsäcke
- Kunststofftragring mit Levaflex Haftgummi
- 4 Kunststoff-Doppellenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststeller, oder 4 Lenkrollen, verzinkt und chromatiert ohne Stopp mit Fadenschutz, 4 Stoßgummischeiben
- Verschleißarme Fußbedienung
- Inkl. Scharnierdeckel, wählbar in den Farben blau, rot, weiß, braun, gelb und grün



RES 1020

- **Trolleys for 1 to 4 bags** with base made of extremely solid glass fiber reinforced plastics, resistant to alkaline solutions, acids or mechanical damage
- Frame made of stainless steel
- Fixtures for textile laundry or recycling bags
- Supporting ring with Levaflex adhesive rubber
- 4 double castors made of PE, Ø 75 mm, 2 of which with brakes, or 4 castors galvanized and chromed without break, 4 rubber impact pads
- Wear-resistant pedal mechanism for opening lid
- Lid available in blue, red, white, brown, yellow or green is included



RES 2020

- **Chariots pour 1 à 4 sacs** avec plateaux très solide en matière plastique armée de fibres de verre, résistant aux lessives, acides ou dommages mécaniques
- Châssis (cadre) en Inox
- Emplacements pour sacs en textile ou sacs à déchets
- Anneaux de positionnement avec caoutchouc adhésif
- 4 roues de guidage Ø 75 mm, dont deux avec arrêt, ou 4 roues galvanisées et cémentées au chrome, sans arrêt, 4 disques en caoutchouc antichoc
- Pédale pour ouvrir le couvercle, résistant à l'usure
- Couleur couvercle: bleu, rouge, blanc, brun, jaune ou vert inclus

	RES 1020	RES 2020	RES 3020 (o. Abb. / w. o. pict. / sans image)	RES 4020* (o. Abb. / w. o. pict. / sans image)
L x B x H L x W x D L x L x H	390 x 615 x 972 mm	670 x 615 x 972 mm	990 x 615 x 972 mm	1090 x 760 x 972 mm
Gewicht Weight Poids	10 kg	18,0 kg	26,0 kg	32,0 kg

* paarweise Anordnung (2x2) / paired configuration / configuration jumelée



SAMMLER MIT EDELSTAHLBODEN UND TRITTAUF TROLLEYS WITH STEEL BASE AND PEDAL CHARIOTS AVEC BASE EN ACIER ET PEDALE

- **Ein- bis Vierfachsammler** mit stabiler, unempfindlicher Bodenplatte und Rahmen aus Edelstahl, unempfindlich gegen Säuren, Laugen und mechanische Beschädigungen
- Aufnahme für Textilgewebesäcke oder Wertstoffsäcke
- Kunststofftragring mit Levaflex Haftgummi
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm verzinkt und chromatiert, ohne Stopp, 4 Stoßgummischeiben
- Verschleißarme Fußbedienung
- Inkl. Scharnierdeckel, wählbar in den Farben blau, rot, weiß, braun, gelb und grün

- **Trolleys for 1 to 4 bags** with frame and base made of stainless steel, resistant to alkaline solutions, acids or mechanical damage
- Fixtures for textile laundry or recycling bags
- Supporting ring with Levaflex adhesive rubber
- 4 steering castors Ø 75 mm galvanized and chromed, without brake, 4 rubber impact pads
- Wear-resistant pedal mechanism for opening lid
- Lid available in blue, red, white, brown, yellow or green is included

- **Chariots pour 1 à 4 sacs** avec cadre et plaque de base en inox, résistant aux lessives, acides ou dommages mécaniques
- Emplacements pour sacs en textile ou sacs à déchets
- Anneaux de positionnement avec caoutchouc adhésif
- Roues de guidage Ø 75 mm galvanisées et cémentées au chrome, sans arrêt, 4 disques en caoutchouc antichoc
- Pédale pour ouvrir le couvercle, résistant à l'usure
- Couleur couvercle: bleu, rouge, blanc, brun, jaune ou vert inclus



RES 1085



RES 2085

	RES 1085	RES 2085	RES 3085 (o. Abb. / w. o. pict. / sans image)	RES 4085 (o. Abb. / w. o. pict. / sans image)
L x B x H L x W x D L x L x H	340 x 520 x 955 mm	620 x 520 x 955 mm	950 x 570 x 955 mm	1260 x 570 x 955 mm
Gewicht Weight Poids	12 kg	18,2 kg	26,0 kg	30,0 kg



KOMBIWAGEN OFFEN COMBI-TROLLEYS CHARIOTS COMBI OUVERTS

- **Pflegekombinationswagen**, offen, mit hochfester, unempfindlicher GFK-Kunststoffbodenplatte, mit 3 Kunststoffablagen, eingearbeiteter Mulde und Bodengalerie
 - Rahmen aus Edelstahl
 - 4 verzinkte und chromatierte Lenkrollen Ø 125 mm mit Fadenschutz, 4 Stoßgummischeiben
 - RES 4620: Schmutzwäscheteil zur Aufnahme von 2 Textilgewebesäcken oder Wertstoffsäcken, Kunststofftragring mit Levaflex Haftgummi
-
- **Combi-trolley**, open, with highly resistant GFK-base, 3 plastic shelves, integral trough
 - Stainless steel frame
 - 4 steering castors 125 mm Ø galvanized and chromed, 4 rubber impact pads
 - RES 4620: Used-laundry section with fixtures for two textile laundry or recycling bags, supporting ring with Levaflex adhesive rubber
-
- **Chariot combi**, ouvert, avec plateaux en PEHD très résistante, 3 tablettes de rayonnage, avec auges intégrées
 - Cadre en inox
 - 4 roues de guidage Ø 125 mm, galvanisées et cémentées au chrome, 4 disques en caoutchouc antichoc
 - RES 4620: Partie pour linge sale avec emplacements pour 2 sacs à linge ou 2 sacs à déchets, anneaux de positionnement avec caoutchouc adhésif



RES 2600



RES 4600



RES 4620

	RES 2600	RES 4600	RES 4620
L x B x H L x W x D L x L x H	670 x 656 x 945 mm	1040 x 670 x 1040 mm	1040 x 670 x 1040 mm
Gewicht Weight Poids	15,6 kg	29,5 kg	28,0 kg



KOMBIWAGEN GESCHLOSSEN COMBI-TROLLEYS CLOSED CHARIOTS COMBI FERMES

- **Pflegekombinationswagen**, geschlossen, Schrank und Boden aus hochfestem, unempfindlichen Kunststoff
- Frischwäscheteil: Kunststoffschrankelement aus kaltgeschäumtem BAYDUR®, metallrahmenverstärkter Korpus aus einem Guß, Oberseite mit eingelassener Tablettmulde, 2 variable Einlegeböden, Türe um ca. 270° schwenkbar
- Rahmen aus Edelstahl
- Optimale Hygiene durch kanten- und rillenfreie Verarbeitung
- Je nach Modell mit Schmutzwäscheteil zur Aufnahme von Textilgewebe- oder Kunststoffsäcken
- 4 verzinkte und chromatierte Lenkrollen Ø 125 mm mit Fadenschutz, 4 Stoßgummischeiben



RES 2100

- **Combi-trolley**, closed. Cabinet and base made of high-performance plastics
- Fresh-laundry compartment made of cold foamed BAYDUR® material, (body formed in one single piece), reinforced by stainless steel frame, top of body with integral trough, two variable shelves, door pivots to 270 degrees.
- Stainless steel frame
- Optimum hygiene due to edgeless and grooveless fabrication
- Some models with used laundry section for textile or plastic laundry bags
- 4 steering castors 125 mm Ø galvanized and chromed, 4 rubber impact pads



RES 4100

- **Chariot combi**, fermé, armoire et plateaux fabriqués en matière plastique très résistante
- Section pour linge propre en élément d'armoire fait en BAYDUR®, corps renforcé (en une seule pièce), partie supérieure avec auge de plateau intégrée, 2 planches variables, porte pivotante (270 degrés)
- Cadre en inox
- Hygiène optimale grâce à une fabrication sans rayures ou arêtes
- Selon modèle avec partie pour linge sale avec 2 sacs en textile ou plastique
- 4 roues de guidage Ø 125 mm, galvanisées et cémentées au chrome, 4 disques en caoutchouc antichoc



RES 4200



RES 4181

	RES 2100	RES 4200	RES 4100	RES 4181
L x B x H L x W x D L x L x H	565 x 670 x 1040 mm	1040 x 670 x 1040 mm	1040 x 670 x 1040 mm	1260 x 670 x 1040 mm
Gewicht Weight Poids	34,0 kg	58,0 kg	41,0 kg	42,0 kg



**WERTSTOFFSAMMLER OFFENE SYSTEME
RECYCLING COLLECTION TROLLEYS, OPEN SYSTEMS
CHARIOTS DE RECYCLAGE OUVERTS**

Wertstoffsammler-Kombi zur Aufnahme von:

- 2 Wertstoffsäcken und
- 3 Kunststoffkästen, geführt auf Aluschienen

Recycling combi-trolley for

- 2 bags for recyclable materials and
- 3 plastic boxes, with aluminium guide-rails

Chariot combiné pour

- 2 sacs pour matières recyclables
- 3 caisses en plastique, avec guides en alu



RES 4720

6-fach Wertstoffsammler zur Aufnahme von:

- 2 x 25 l Einschubbehältern und 2 Wertstoffsäcken
- 2 x 26 l Kunststoffkästen, geführt auf Kunststoffschienen
- Rahmen und Bodenplatte aus Edelstahl
- 4 verz.-chrom. Lenkrollen Ø 75 mm mit Fadenschutz, 4 Stoßgummischeiben

6-fold recycling collector for

- 2 x 25 l clip-on containers and 2 recycling bags
- 2 x 26 l plastic boxes, with aluminium guide-rails
- Frame and base made of stainless steel
- 4 galvanized and chromed steering castors Ø 75 mm, with 4 rubber impact pads



RES 4740

Chariot pour 6 fractions:

- 2 x 25 l conteneurs encastrables et deux sacs à déchets
- 2 x 26 l caisses en plastique, avec guides en alu
- Cadre en inox
- 4 roues de guidage, Ø 75 mm, 4 disques en caoutchouc antichoc

Wertstoffsammler zur Aufnahme von

- 3 Kunststoffkästen, geführt auf Aluschienen, stufenlos einstellbar
- Kunststoffablage mit eingearbeiteter Mulde

Recycling collector for

- 3 plastic boxes, with aluminium guide-rails, continuously adjustable
- Plastic plate with integral trough

Collecteur de matériel tricyclage pour logement de

- 3 caisses en plastique, avec guides en alu, ajustables sans intervalle
- Plateau en plastique avec auge intégrée



RES 2700

	RES 4720	RES 4740	RES 2700
L x B x H L x W x D L x L x H	1040 x 670 x 1040 mm	1260 x 520 x 955 mm	620 x 520 x 955 mm
Gewicht Weight Poids	28,0 kg	28,0 kg	16,5 kg

Sammelstation, offen

- Sammler in Schrankform für 1-3 Sammelbehälter (PP oder Stahl), je 60 l
- Korpus aus Stahl, pulverbeschichtet grau (ähnlich RAL 7040)
- Leicht zu betätigen, sicher zu arretieren, einfach auszutauschen
- Frontseite offen, mit durchgehender Schwingklappe
- 4 Lenkrollen Ø 50 mm
- Für Untertischeinsatz konzipiert

Collecting station, open

- Collecting station for 1 to 3 collection boxes (PP or steel), 60 l each
- Body made of steel, powder-coated in grey (similar to RAL 7040)
- Easy to use and to lock, easy to change
- Front open, with swing-flap
- 4 steering castors Ø 50 mm
- Designed for use under tables

Station de collecte, ouverte

- Station de collecte pour 1 à 3 conteneurs (PP ou acier), 60 litres chacun
- Corps en acier, laquage par poudre, gris (semblable à RAL 7040)
- Facile à utiliser et à verrouiller, simple à remplacer
- Partie frontale ouverte, avec orifices avec trappe
- 4 roues de guidage Ø 50 mm
- Conçu pour utilisation sous tables



LHB 26-05

Sammelstation 3-fach, geschlossen

- Wetterfester Korpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet, grau
- 2 abschließbare Türen, 3 Einwurföffnungen mit beweglichen Schwingklappen
- Regenschutz
- Führungsschiene und Halterahmen für Sammelsäcke innen
- Geeignet für 60 l Behälter und handelsübliche Abfallsäcke

3-fold collecting station, closed

- Weatherproof sheet-steel body, powder-coated, grey (similar to RAL 7040)
- 2 lockable doors, 3 slots with swing-flaps
- Rain protection due to recessed openings and sloping top
- Guide-rail and inner fixing frame for bags
- Suitable for 60 l boxes and commercially available waste bags



LHB 26-06

Station fermée pour 3 fractions

- Corps en acier résistant aux intempéries, laquage par poudre, gris
- 2 portes verrouillables, 3 orifices avec trappe
- Protection contre la pluie par fentes d'introduction contraires et toit incliné
- Bandes de guidage et fixations internes pour sacs à déchets
- Prévu pour caisses 60 l et sacs à déchets courants

LHB 26-05	1-fach 1 box 1 conteneur	2-fach 2 boxes 2 conteneurs	3-fach 3 boxes 3 conteneurs
L x B x H L x W x D L x L x H	400 x 585 x 785 mm	700 x 585 x 785 mm	1000 x 585 x 785 mm
Gewicht Weight Poids	14,0 kg	21,0 kg	27,0 kg

Wäschesortierwagen

- Rostfrei, geringes Eigengewicht
- Variable Facheinteilung, Fachteiler aus Aluminium
- Geschlossene Rückwand an jedem Rost
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 4 Stoßgummischeiben
- Lieferbar in 400, 500 und 600 mm Tiefe

Aluminium linen trolley

- Stainless, light-weight
- Variable compartments, aluminium plates to separate compartments
- Closed back for each shelf
- 4 steering castors Ø 125 mm, 4 rubber impact pads
- Available in different depths: 400, 500 and 600 mm

Chariot de stelage

- Matériau: alu, peu de poids
- Division des compartiments variable, matériau des diviseurs = alu
- Panneau arrière fermé pour chaque compartiment
- 4 roues de guidage Ø 125 mm, 4 disques en caoutchouc antichoc
- disponible en différentes profondeurs: 400, 500 et 600 mm



Reinigungswagen mit Flachpressen-Technik

- Gestell aus Edelstahl
- Diverse Eimer und Zubehörteile im Lieferumfang
- Aufnahmemöglichkeit von Müllsäcken
- Unterschiedliche Modelle lieferbar

Cleaning trolley

- Stainless steel frame
- Available with a variety of buckets and accessories
- Device for carrying waste bags
- Various models available

Chariot de nettoyage

- Cadre en inox
- Fournis avec différents seaux et accessoires
- Mécanisme pour fixation des sacs à déchets
- Différents modèles disponibles



Art.	Anz. Gitterböden no. of grid-shelves nombre de grilles de rayonnage	Anzahl Fächer compartments compartiments	L x H L x H L x H	Gewicht Weight Poids
WSW 5008	4	8	600 x 1635	28
WSW 5010	5	10	600 x 1965	32
WSW 5012	4	12	1000 x 1635	35
WSW 5015	5	15	1000 x 1965	38
WSW 5016	4	16	1200 x 1635	38
WSW 5020 H	5	20	1200 x 1965	42
WSW 5020 L	4	20	1500 x 1635	42
WSW 5024	4	24	1500 x 1965	47
WSW 5025	5	25	1800 x 1635	46
WSW 5030	5	30	1800 x 1965	51



ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES

Die **Kopplungseinheit** ist mit einem Fußpedal zur einfachen Bedienung ausgestattet. Für die Kopplung müssen die Wagen nicht angehoben werden. Der Kopplungsmechanismus ist sehr robust und läßt sich einfach und mit wenigen Handgriffen an bestehende HOTEC® Wagen nachrüsten.

The **connecting unit** is equipped with a pedal mechanism for simplified operation. The trolleys do need not be lifted for coupling. The mechanism is very stable and may easily be mounted to existing HOTEC® trolleys.

Le **mécanisme de couplage** est équipé d'une pédale pour un maniement facile. Inutile de lever les chariots pour l'accouplement. Le système de couplage très solide et fiable, peut être aisément adapté aux chariots HOTEC® existants.



Zubehör für RES 4720 / 2700

Kunststoffkasten, grau (35, 47 und 60 l Volumen)

Accessories for RES 4720/ 2700

Plastic box, grey (volume: 35, 47 and 60 l)

Accessoires pour RES 4720 / 2700

Conteneur plastique, gris (volume: 35, 47 et 60 l)



Zubehör für RES 4740

Einschubbehälter 25 l

Kunststoffkasten 300 x 400 x 220 mm, 26 l, grau

Accessories for RES 4740

Clip-on container 25 l

Plastic box, 300 x 400 x 220 mm; 26 l, grey

Accessoires pour RES 4740

Conteneur encastrable 25 l

Conteneur en plastique, 300 x 400 x 220 mm, 26 l, gris



Wertstoffbehälter, 60 l

Als Einzelsammler oder zum Einstellen in Sammelstationen

Stirnseiten mit Tragegriffen

Polypropylen, temperaturbeständig bis 90° C

Box for recyclable material, 60 l

For use alone or in collecting stations

Carrying handles on front

Made of polypropylene, heat resistant up to 90° C

Conteneur à matériel recyclable, 60 l

S'utilise tout seul ou dans les stations de collecte

Poignées de manutention frontales

Matériau: Polypropylène, résistant à la chaleur jusqu'à 90° C



Deckel für Wertstoffbehälter 60 l

Zu 2/3 aufklappbar, mit Scharnierverbindung

Dicht schließend

Lid for 60 l box

Swivelling lid (opens 2/3) with hinge

Closes tight

Couvercle pour conteneur 60 l

Couvercle à charnière latérale (2/3 ouverture)

Couverture étanche

Scharnierdeckel / Lid with hinge / Couvercles charnière

weiss / white / blanc
rot / red / rouge
blau / blue / bleu
gelb / yellow / jaune
braun / brown / marron
grün / green / vert



Rollen / Castors / Roues

HOTEC® Rolle
HOTEC® castor
Roue HOTEC® 75 mm



Stahlrolle
Steel castor
Roue en acier 75 mm



Stahlrolle
Steel castor
Roue en acier 125 mm



Desinfektionsmittelspender für 1 l Flaschen Disinfectant dispenser for 1 l bottles Distributeur de désinfectant pour bouteilles 1 l

für / for / pour:
RES 4100 + RES 4620



Desinfektionsmittelspender für andere Modelle Disinfectant dispenser for other models Distributeur de désinfectant pour autres modèles



Wäschesäcke / Laundry bags / Sacs à linge

weiss / white / blanc



farbig / coloured / colorés



Expa Radbefestigung / Expa castor mount / Fixation de roue Expa

für Stahlrolle
for steel castor
pour roues en acier



für Hotec-Rolle
for Hotec castor
pour roues Hotec



Halteplatte für Desinfektionsmittelspender Mount for disinfectant dispenser Fixation pour distributeur de désinfectant

für Schrankwagen
for cabinet trolley
pour chariot armoire




für Tablettwagen
for tablet trolley
pour chariot plateaux




**Anhängesammler / Attachable bag holder /
Supports de sacs (relevables)**

RES 5300 für 2 Säcke
for 2 bags
pour 2 sacs




RES 5200 für 1 Sack
for 1 bag
pour 1 sac

**RES 5150 Wandhalter / RES 5150 Wall mount /
RES 5150 Teneur murale****Deckelmitnehmer für Trittauf-Geräte
Lid mechanism for trolleys with pedal bins
Tige d'entraînement du couvercle pour chariots
avec mécanisme à pédales****Klemmstück mit Deckelanschlag
Clamp with lid buffer
Attache par serrage avec arrêt pour couvercle****Tragring mit Befestigungsmaterial
Fixing ring with fixing material
Anneau porte-sacs avec matériel de montage****Klemmstück ohne Deckelanschlag
Clamp without lid buffer
Attache par serrage sans arrêt pour couvercle****Klemmring zum Aufstecken
Push-on locking-ring
Anneau de serrage pour****HOTEC[®] Verschluss
HOTEC[®] seal
Fermeture HOTEC[®]****Schrankscharnier
Hinge for trolley cabinet
Charnière pour armoire****HOTEC[®] Griff
HOTEC[®] handle
Poignée HOTEC[®]**

Für die optimale Entsorgungslösung -
weitere Produkte von Rheinwerk
For optimum waste management -
further products from Rheinwerk
Pour la gestion optimale des déchets -
autres produits de Rheinwerk



Papierkörbe und Mobiliar für Indoor- und Outdoor
Paper baskets and urban furnishing products
Corbeilles à papier / mobilier urbain



Untergrund-Systeme 0,8 - 5 m³ Volumen
Underground systems 0,8 - 5 m³ volume
Systèmes souterrains 0,8 - 5 m³ volume



2- und 4-Rad Gefäße
2 and 4 wheel waste bins
Bacs roulants 2 roues / 4 roues



Zwickauer Müllschleuse®
Waste sluice
Ecluse à déchets

Offene und geschlossene Müllsackständer
Open and closed sackstands
Supports de sacs ouverts ou fermés



UND VIELES MEHR...
AND MUCH MORE...
ET BEAUCOUP D'AUTRES CHOSES...



RHEINWERK
ENTSORGUNGSPRODUKTE
GmbH & Co. KG

Butzenstrasse 39 T +49 (0) 2152 9168-0
47918 Tönisvorst F +49 (0) 2152 9168-19
info@rheinwerk.com www.rheinwerk.com

